15

Enciclopedia de PLANTAS QUE CURAN

Argentina ₳ 2,50
Uruguay N $ 250

Enciclopedia de PLANTAS QUE CURAN

FASCICULO 15 Año 1987

Director Responsable
Lic. Danilo M. Conseil
Director Editorial
Inés C. González López

Diagramación
Tito Fiori

Armado
Marcelo Villegas-Dario Shinji

Dibujos
Jorge Mercado

Fotografía
Eduardo Lettieri

Es una publicación de
Ediciones EDILIBA
Córdoba 1364 5 D
Capital Federal

Distribuidora en Capital Federal
Juan Vidal e Hijos
Carlos Pellegrini 739 1º 4

Distribuidor en Interior
SADYE S.A.
Av. Belgrano 355 9º y 10º Piso
T.E. 30-5847-1536-1537
Capital Federal

Distribución en el Uruguay
Hebert Berriel - Nery Martínez
Hebert Berriel Bello
Paraná 750
Tel. 90-5155 91-5614
Montevideo

Distribuidor Interior Uruguay
Distribuidora América
Paraná 750 - Tel. 91-5614
Montevideo

Impreso en Talleres Gráficos
RECALI S.A.
Perdriel 1534 - Capital

Derechos de la obra reservado por ediciones Ediliba
Prohibida la reproducción parcial o total sin previa
autorización de la editorial

SUMARIO

Papaya ..... Pág. 225
Paraíso ..... Pág. 226
Parcha ..... Pág. 226
Pareira brava ..... Pág. 227
Parietaria ..... Pág. 227
Parnasia ..... Pág. 228
Pasionaria ..... Pág. 229
Pelitre ..... Pág. 230
Glosario de términos botánicos ..... Pág. 231

Con este fascículo, concluye el primer volumen de la ENCICLOPEDIA DE PLANTAS QUE CURAN. La correspondiente tapa, para su encuadernación, ya ha salido a la venta.

Esta publicación solamente aspira a informarlo de las propiedades curativas de algunas plantas conocidas en nuestro país. No es un manual para automedicarse ni pretende reemplazar la labor de un facultativo. Consulte a su médico, solamente él puede ser quien decida y supervise un tratamiento prolongado.

Enciclopedia de PLANTAS QUE CURAN en una obra compuesta de 30 fascículos de aparición semanal que se encuadernarán en dos volúmenes de 15 fascículos cada uno.

Partes de la planta utilizadas

Formas de consumo

PAPAYA



Nombre Científico: Carica Papaya.
Familia: Cariáceas.
Otros nombres: Mamón o Mamona.

La Papaya es el fruto del Papayo, árbol típico de zonas tropicales y subtropicales. El tronco es recto y fibroso, de color ceniciento, de unos cuatro metros de altura y rematado en un penacho de hojas, como si fuera una palmera. Los frutos crecen en racimos debajo de las hojas palmeadas, tienen forma de melón, con la pulpa de color anaranjado y semillas redondas de color negro. La carne de la papaya es muy dulce y perfumada Su tamaño puede variar desde el de un membrillo hasta el de un melón pequeño.

Las hojas del Papayo contienen **papaína,** fermento capaz de digerir materias albuminoides. Esta propiedad puede ser aprovechada para ablandar las carnes duras, a tal fin de envuelve la carne en hojas frescas, se atan bien y se dejan en un lugar fresco un par de horas antes de proceder a su cocción.

La flor tiene propiedades béquicas y expectorantes, a tal fin se prepara una infusión de 30 gramos de flor por litro de agua y se beben dos o tres tazas al día, bien calìentes y endulzadas con miel o azúcar quemada. También sirven para elaborar un licor digestivo.



La Papaya es una fruta muy digestiva con propiedades depurativas, a tal fin se la recomienda comer en ayunas. Como su contenido calórico no es muy elevado se lo recomienda en las dietas para adelgazar. Sirve para elaborar una variada gama de confituras; cuando está verde se la utiliza para preparar salsas o encurtidos.



LICOR DE FLORES DE PAPAYO

Aguardiente de buena calidad . . . . . .l litro.
Flores de Papayo. . . . . 60 gr.
Jarabe (almíbar) preparado en frío . . . . . .250 c.c

Se dejan las flores en maceración durante un mes en el aguardiente. Se filtra, se le agrega el jarabe y se guarda en envases apropiados. Una copita de este licor después de las comidas es un eficaz digestivo.

PARAISO

Nombre Científico:
Melia Sempervirens.
Familia:
Eleagnáceas.
Otros nombres:
Arbol Santo; Laurel Griego; Lila de las Indias.

Arbol de tronco tortuoso y gris, muy ramoso, que alcanza una altura de hasta 15 metros. Las hojas son lanceoladas, estrechas, blanquecinas y lustrosas. Las flores son axilares, muy pequeñas, blancas por fuera y amarillas por dentro. La flor y hoja despiden un olor aromático característico.

Las flores del Paraíso tienen propiedades emenagogas y son recomendadas en casos de menstruaciones irregulares y muy dolorosas. Se consume en forma de infusión preparada con 10 gramos de flores por litro de agua; se bebe por tazas durante el día.

Las hojas tienen propiedades vermífugas. Se consumen en forma de té, preparado con una cucharada de hojas en una taza de agua hierviendo. Se aconseja beber en ayunas y es un remedio bastante efectivo, para eliminar parásitos infantiles.

PARCHA



Nombre Científico:
Passiflora Oblongata.
Familia:
Pasifloráceas.

Planta trepadora con tallos sarmentosos que alcanzan hasta los 20 metros de longitud, de sección cuadrangular y muy ramosos. Las hojas son acorazonadas, de ápice puntiagudo, lisas, de borde entero y coriáceas. Las flores son muy grandes y perfumadas, de color encarnado en el interior. Los frutos, de tamaño variable, pudiendo alcanzar el de un melón pequeño, tienen una pulpa de sabor agridulce.

Los frutos de la Parcha tienen propiedades refrescantes y depurativas. Preparados en forma de cocimiento, da un líquido de sabor muy agradable, de propiedades diuréticas y descongestionantes del sistema genito - urinario. Por esta razón, es muy indicado para inflamaciones de riñones y vejigas, retención de líquido, cálculos renales, cistitis, etc. El cocimiento se prepara como cualquier compota, previo pelar los frutos. Este líquido se puede beber a voluntad, pues no hay contraindicaciones.

Los frutos se pueden comer al natural, en jugos o en forma de confituras. En general, todos estos preparados mantienen las características del cocimiento.



PARCHITA DE CULEBRA
(VER BURUCUYA HEDIONDO)

PAREIRA BRAVA



Nombre Científico: Cissampelos Pareira.
Familia: Menispermáceas.
Otros nombres: Sacha Parrá, Zarza Caá—Pebá.

Esta planta es muy abundante en la zona norte de nuestro país. Por su sabor amargo es usada como aperitivo. También es recomendada por sus virtudes diaforéticas, diuréticas y emenagogas. Tiene propiedades depurativas lo cual la hacen muy recomendable en casos de gripes..

La forma más común de uso es como cocimiento de hojas o raíz, a razón de 20 gramos de planta por litro de agua. Se beben varias tacitas al día, si se desea como aperitivo antes de las comidas, en caso de estados gripales bien calientes y endulzadas con miel o azúcar quemada.

También se la puede consumir bajo forma de tintura.

TINTURA DE PAREIRA BRAVA

Alcohol de 70º .....200 c.c
Pareira Brava (hojas y raíz) .....
..... 40 gr.

Una cucharadita, disuelta en una taza de agua tibia o la infusión de su agrado, dos o tres veces al día.



PARIETARIA

Nombre Científico: Parietaria Officinalis.
Familia: Urticáceas.
Otros nombres: 'Ocucha, Yerba de San Pedro.

Planta herbácea anual de unos 60 cm. de altura. Posee rizomas rastreros y alargados del cual nacen tallos redondos, rojizos y quebradizos. Las hojas son ovales, con el ápice terminado en punta, y pecioladas. El haz es de color verde oscuro, casi brillante, y el envés de un tono grisáceo a causa de ser muy tormentoso. Crece en forma espontánea, en la zona centro y este de nuestro país.

Las hojas y tallos de la Parietaria tienen propiedades diuréticas. litóntricas, colagogas y vulnerarias. Por esta razón se recomienda su consumo en caso de cálculos y arenillas de riñón, vejiga o vesícula. La forma más común de consumo es como infusión, a razón de 25 gramos de planta por litro de agua. Dosis recomendada: tres o cuatro tazas al día. También se puede preparar una tintura.

TINTURA DE PARIETARIA

Alcohol de 70º .....200 c.c
Parietaria..... 40 gr.

Una cucharadita, disuelta en una taza de agua caliente o la infusión de su agrado, tres o cuatro veces al día.

En uso externo se usan las hojas machacadas como cataplasma madurativo y vulnerario en caso de abscesos, forúnculos, granos y panadizos. También se puede usar esta cataplasma en caso de quemaduras de primer y segundo grado porque a sus propiedades refrescantes y vulnerarias añade un suave poder lenitivo (calmante) que alivia el ardor.

Dejando en maceración un puñado de planta en agua durante toda la noche se obtiene un líquido apropiado para la limpieza y embellecimiento del cutis.

La planta joven se puede utilizar para elaborar ensaladas que tienen las mismas propiedades que la infusión o la tintura.

PARNASIA



Nombre Científico:
Parnassia Palustris.
Familia:
Saxífragáceas.

Hierba provista de raíz gruesa y muy ramificada. El tallo es simple y las hojas pecioladas, enteras, acorazonadas y dispuestas en roseta. En el extremo de cada tallo se ubica una flor de cinco pétalos, de color blanco y muy veteados. Esta planta crece en zonas húmedas o cenagosas.

La Parnasia tiene propiedades astringentes, vulnerarias y tónicas. En casos de flojedad de vientre o desarreglos estomacales, se puede tomar una infusión de 15 gramos de Parnasia (la planta entera) por litro de agua. La dosis indicada es de tres o cuatro tazas por día. Esta infusión posee asi mismo una ligera acción diurética.

En uso externo, se puede preparar una infusión de 30 gramos de Parnasia por litro de agua para lavar heridas en vías de cica-

trización o aplicar fomentos tibios con el mismo fin, aprovechando su acción astringente y vulneraria. Una cataplasma de planta machacada tiene las mismas virtudes.

También se puede elaborar una tintura.

TINTURA DE PARNASIA

Alcohol de 80º . . . . . .200 c.c
Parnasia (planta entera). 50 gr.

Una cucharadita de café en una taza de agua tibia, o una infusión de propiedades estomacales y astringentes, tres veces al día. Dos cucharadas de té en una taza de agua tibia, como colutorio, para lastimaduras y llagas de boca y garganta. Dos cucharadas soperas en una taza de agua tibia, como detersivo para lavar heridas o aplicar fomentos.

La Parnasia secada a la sombra y molida en un mortero hasta obtener un polvo fino que se aplica sobre las heridas como cicatrizante.

PASIONARIA

Nombre Científico: Pasiflora Coerulea L.
Familia: Pasifloráceas.
Otros nombres: Burucuyá, Flor de la Pasión, Mburucuyá, Flor de Cristo.

Planta originaria del Brasil (donde es llamada Maracujá) de tallos ramosos y trepadores, por medio de zarcillos, que pueden llegar hasta los 20 metros de largo. Las hojas son alternas, pecioladas y con lóbulos muy marcados, de color verde en el haz y verde amarillento en el envés. Flores solitarias, axilares y muy pedunculadas, de seis a siete centímetros de diámetro, el cáliz tiene cinco sépalos verdes y la corola de color violeta y los estambres, de color blanco o blanco amarillento, en forma de martillo. La semejanza de las flores con los instrumentos de la cruxifixión de Cristo da origen a su nombre. El fruto es una baya oval, amarilla de pulpa blanquecina y escasas semillas rugosas, de carne y perfume muy aromáticos que se utiliza en la elaboración de bebidas refrescantes.

Las hojas, los zarcillos y los tallos tiernos de la Pasionaria tienen propiedades sedantes, relajantes, antiespasmódicas y tranquilizantes. Por esta razón se recomienda en casos de tensión nerviosa, ansiedad, cólicos y palpitaciones de origen nervioso. También ayuda a conciliar el sueño y no produce acostumbramiento. La forma más frecuente de consumo es como infusión, a razón de 15 gramos de planta por litro de agua. Dosis recomendad: tres a cinco tazas diarias. Si se desean aprovechar sus efectos somníferos una taza antes de acostarse. También se la puede consumir bajo forma de tintura.

TINTURA DE PASIONARIA

Alcohol de 70º . . . . . .200 c.c
Pasionaria . . . . . 30 gr.

Dosis recomendada: una cucharadita, disuelta en una taza de agua tibia, el refresco o la infusión de su agrado, dos o tres veces al día.

En usos externos se puede preparar una cataplasma de hojas, zarcillos y tallos con propiedades refrescantes y lenitivas en casos de irritaciones cutáneas, escoceduras o paspaduras.

PELITRE



Nombre Científico:
Anacyclus Pyrethrum.
Familia:
Compuestas.

Planta herbácea anual con tallos inclinados de hasta 40 cm. de largo. Las hojas, muy lobuladas, son pecioladas y muy estrechas. Las flores, agrupadas en corolas terminales, son de color rojo o rojo amarillento. La raíz es muy gruesa, casi cilíndrica, de hasta 30 cm. de largo, parda por fuera y de color blancuzco por dentro; tiene un gusto ligeramente salino, algo acre y picante que estimula la salivación.

La raíz del Pelitre, que se puede conseguir en tiendas escializadas, es muy utilizada en casos de odontalgias (dolores de dientes) e irritaciones de boca y garganta. A sus propiedades de estimular la salivación, hay que añadir las de analgésico suave. La forma más frecuente de uso es como tintura.

TINTURA DE PELITRE

Alcohol de 90º . . . . . .200 c.c
Raíz de Pelitre machacado . . . .
. . . . . 40 gr.

Una cucharadita de té en un vaso de agua tibia como colutorio para hacer gárgaras y buches

PASTO AMARGO
(VER NENCIA)

PASTO BLANCO
(VER GENCIANA)

PATA DE GUANACO
(VER RENILLA)

PATA DE VACA
(VER PEZUÑA DE VACA)

PATITO
(VER MILHOMBRES)

GLOSARIO DE TERMINOS BOTANICOS, FARMACEUTICOS Y TECNICOS USADOS A LO LARGO DE ESTA COLECCION.

A

Acaule:
Plantás sin tallos, en estos casos las hojas nacen directamente del cuello de la raíz.

Aceite esencial:
Son los que se obtienen de la destilación de plantas con esencias.

Agalla:
Dureza provocada en tallos y cortezas de las plantas (también se pueden dar en raíces) por picaduras de algunos insectos.

Acicular:
Hoja de forma delgada y cilíndrica, parecida a una aguja (ej. hoja del pino).

Afta:
Ulcera pequeña y blanquecina que se forma en el curso de ciertas enfermedades, en la mucosa de la boca.

Alcoholito:
Maceración en alcohol, se lo conoce con el nombre genérico de tintura.

Analgésico:
Remedio o preparado que calma el dolor.

Anestésico:
Remedio o preparado que elimina la sensibilidad.

Anoréxico:
Remedio o preparado que reduce o quita el apetito.

Antiafónico:
Remedio o preparado que calma o cura la pérdida de la voz (afonía).

Antidermatosis:
Remedio o preparado para mitigar o curar las enfermedades de la piel (dermatosis).

Antidiarreico:
Remedio o preparado que calma, inhibe o cura la flojedad de vientre.

Antiespasmódico:
Preparado que calma y mitiga las contracciones involuntarias y dolorosas de los músculos (espasmos).

Antiflogístico:
Medicamentos usados para calmar o reducir las inflamaciones: pueden ser emolientes o calmantes.

Antihelmíntico:
Medicamento que inhibe el crecimiento, expulsa o elimina los parásitos y lombrices intestinales.

Antipirético:
Remedio o preparado que combate o mitiga la fiebre, febrífugo.

Antiséptico:
Remedio o preparado que evita las infecciones y putrefacciones, desinfectante.

Aperitivo:
Remedio o preparado que estimula al apetito.

Arbusto:
Planta de tallo leñoso y dimensiones pequeñas.

Aromático:
Planta o preparado que exhala un olor agradable o penetrante.

Astringente:
Remedio o preparado que produce contracción de los tejidos, deteniendo, bloqueando o inhibiendo secreciones (diarreas, hemorragias, etc.), estíptico.

B

Balsámico:
Remedio o preparado que calma o detiene las inflamaciones de la mucosa o bien obra como estimulante de las mismas (por ej. las funciones digestivas).

Baya:
Fruto con el endocarpo y el mesocarpo carnoso y con varias semillas (por ej. la berenjena y el tomate).

Brote:
Nombre común de la yema de la planta, renuevo en estado latente.

Béquico:
Remedio o preparado para calmar y reducir la tos, tosífugo.

Bulbo:
Tallo subterráneo engrosado y formado por varios capas de tejido vegetal (cebolla).

C

Cabezuela:
Inflorescencia con varias flores agrupadas, por lo general sésiles (sin pecíolo o pedúnculo).

Cálamo:
Tallo de la planta semejante a una caña y con los nudos muy poco separados.

Cáliz:
Parte inferior de la flor, por lo general de color verde, donde se inserta el pedúnculo y formada por hojas modificadas llamadas sépalos.

Cápsula:
Fruto seco con una o más cavidades (o lóculos) que contienen varias semillas y con diversos procesos de apertura y dispersión de las mismas.

Cardiotónico o Cordial:
Remedio o preparado que tiene la virtud de fortalecer o estimular las funciones cardíacas.

Carminativo:
Remedio o preparado que calma, reduce o inhibe la formación y expulsión de gases intestinales y flatulencias.

También reducen el dolor producido por la acumulación de éstos.

Cataplasma:
Preparado de consistencia blanda que se aplica, generalmente, por medio de un vendaje, directamente sobre la zona afectada. Por lo común están elaborados a base de hojas, u otras partes de la planta, machacadas o comprimidas, pastas a base de harinas, etcétera.

Catártico:
Remedio o preparado de acción purgante suave.

Caule:
Nombre dado al tallo de la planta de consistencia herbácea.

Caústico:
Preparado de acción corrosiva que quema o irrita los tejidos.

Cerato:
Remedios o preparados en base a cremas o pomadas, liparolito.

Cicatrizante:
Remedio o preparado que acelera el proceso de curación de las heridas, también llamado vulnerario.

Colagogo:
Remedio o preparado que favorece la secreción de la glándula biliar. Generalmente se le da este nombre a todo tipo de medicación para los desarreglos del hígado.

Colirio:
Remedio o preparado para afecciones de los ojos, generalmente tienen acción detersiva (de limpieza) o antiinflamatoria.

Colutorio:
Remedio o preparado usado en gargarismos o enjuagues para el tratamiento de afecciones bucales o de garganta.

Compuesta:
Dícese de la hoja que está formada por varias hojas menores o folíolos.

Coricida:
Preparado de acción emoliente que ablanda y elimina, o ayuda a remover, durezas de la piel y callosidades.

Corola:
Parte de la flor formada por los pétalos.

Corteza:
Revestimiento exterior de los tallos y ramas.

Culmo:
Tallo hueco y cilíndrico (fistuloso) y de consistencia coriácea.

D

Decocción o Cocimiento:
Líquido resultante del hervor, más o menos prolongado, de una planta o parte de ella.

Decusada:
Tipo de hoja desplazada 90° con relación a la precedente o posterior en el tallo.

Dehiscente:
Fruto que deja caer las semillas de manera espontánea, generalmente luego de secarse.

Depurativo:
Remedio o preparado que ayuda a eliminar toxinas, que limpia la sangre de impurezas.

Descongestionante:
Remedio o preparado que inhibe, reduce o cura un estado de congestión.

Detersivo:
Remedio o preparado que se usan en la limpieza de heridas, llagas o úlceras.

Diaforético:
Remedio o preparado que provoca el sudor y la transpiración.

Dismenorrea:
Menstruación difícil, irregular o dolorosa.

Diurético:
Remedio o preparado que estimula o provoca la secreción de orina.

Drástico:
Remedio o preparado de acción purgante enérgica, que provoca evacuaciones violentas.

Drupa:
Fruto con mesocarpio (pulpa) carnoso y abundante y carozo (o hueso) duro y de consistencia leñosa (ej. aceituna, durazno).

E

Electuario:
Preparados medicinales en base a pulpas. Medicamentos de consistencia blanda y gelatinosa, generalmente están elaborados con polvos disueltos en jarabes o con pulpa de frutas diluidas.

Elixir:
Remedio o preparado constituido por un alcoholito o tintura mezclado con soluciones azucaradas o almíbar.

Emenagogo:
Remedio o preparado que provoca, regulariza o aumenta las funciones menstruales. Generalmente se usan en caso de dismenorreas o menstruaciones dolorosas.

Emético:
Preparado que provoca el vómito violento, generalmente se usan en caso de intoxicaciones o envenenamientos.

Emoliente:
Remedio o preparado (por lo general cataplasma) que ablanda, o ayuda a madurar, tejidos abscesos, granos, etcétera.

Emplasto:
Preparado de uso externo semejante al ungüento, pero de mayor consistencia. Se aplica directamente sobre la zona afectada o bien se usa para hacer friegas.

Endocarpo:
Parte interna de las paredes de un fruto.

Envés:
Parte (o cara) inferior de la hoja.

Enema:
Remedio o preparado líquido que se administra por el ano. Lavativa.

Enolito:
Maceración, más o menos prolongada, de parte de la planta en vino: se lo llama genéricamente **vino.**

Ensiforme:
Hoja en forma de espada.

Epispático:
Remedio o preparado de acción irritante que provoca ampollas, vesicante.

Espora:
Corpúsculos reproductores (semejantes a semillas) asexuados (es decir no resultantes de funciones sexuales).

Estíptico:
Remedio o preparado de acción astringente.

Estípula:
Apéndice (generalmente en forma de hojita o espina) que se encuentra en la base de muchas hojas.

Estolón:
Tallo o ramificación rastrera que emite raíces adventicias y del cual nacen otros tallos o ramas.

Estomacal:
Remedio o preparado que favorece las secreciones gástricas ayudando la digestión o provocando el apetito. Beneficioso para el estómago.

Eupéptico:
Digestivo.

Expectorante:
Remedio o preparado que ayuda a ablandar y a expulsar las flemas o secreciones que se forman en la laringe, faringe o bronquios.

F

Febrífugo:
Remedio o preparado que inhibe, elimina o disminuye los estados y accesos febriles. Antipirético.

Fistuloso:
Tallo o culmo hueco y cilíndrico, semejante a una caña.

Fitoterapia:
Tratamiento o terapia de una enfermedad en base a plantas o elaboraciones y preparados en base a plantas.

Folíolo:
Cada una de las pequeñas hojas que constituyen una hoja compuesta.

Fumigación:
Método de suministro de medicinas mediante la emisión de vapores o humos para ser inspirados o bien dirigidos a determinadas partes del cuerpo.

G

Galactófugo:
Remedio o preparado que inhibe o disminuye la producción de leche.

Galactogogo:
Remedio o preparado que estimula o aumenta la producción de leche.

Gargarismo:
Remedio o preparado, por lo general una tintura, infusión o cocimiento, que sirve para hacer gárgaras o buches. Colutorio.

Glabro:
Tallo, cáliz u hoja desprovisto de pelos o vellosidades (lampiño).

Glomérulo:
Agrupación compacta de flores.

Granulado:
Preparado, generalmente en forma de polvo de grano grueso, que se obtiene tratando el jugo o la pulpa tamizada de la fruta con azúcar y luego secándolo y moliéndolo en un mortero.

H

Haz:
Cara superior de la hoja.

Hemostático:
Remedio o preparado que se utiliza para detener o cortar hemorragias.

Hesperidio:
Fruto, generalmente una baya, con el endocarpo dividido en gajos (naranja, limón).

Hipnótico:
Remedio o preparado de acción levemente narcótica. Que estimula el sueño.

Hipotensivo:
Remedio o preparado que favorece o provoca la disminución de la presión arterial.

Homeopatía:
Terapia basada en la aplicación, en caso de enfermedad, de dosis mínimas de aquellas sustancias que, en mayores proporciones, producirían a la persona sana síntomas parecidos o iguales a los que se está curando.

I

Imbricado:
Hojas, semillas y escamas que están sobrepuestas una sobre la otra, como las tejas de un tejado.
Indehiscente:
Tipo de fruto que no libera las semillas de manera espontánea una vez que ha llegado a la maduración.
Inflorescencia:
Grupo de flores distribuidas sobre el mismo eje.
Infusión:
Extracción del principio activo de un vegetal (sutancias orgánicas solubles en agua) mediante la aplicación de agua caliente o hirviendo. Té.

L

Lanceolada:
Hoja estrecha de forma oblonga con la forma de la punta de una lanza.
Lavativa:
Preparado medicinal destinado a introducirse en el intestino mediante una jeringa que se coloca en el ano. Enema.
Laxante:
Purgante de acción débil.
Lenitivo:
Remedio o preparado de acción analgésica suave.
Liber:
Película vegetal de espesor variable que se encuentra entre la corteza y la madera del árbol.
Linimento:
Medicamento o preparado de uso externo, por lo general se usa para hacer fricciones.
Liparolito:
Extracción del principio activo de un vegetal (sutancias orgánicas solubles en grasa) calentándolo en grasa. Preparado de uso externo, en forma de pomada o grasa, para hacer fricciones.
Litóntrico:
Remedio o preparado que facilita la disolución y eliminación de arenillas y cálculos pequeños.
Lobada:
Hojas divididas en lóbulos muy pronunciados y marcados. Lobulada.
Loción:
Medicamento de uso externo, generalmente líquido, de solución alcohólica, que se aplica empapando un algodón y pasando, muy ligeramente, sobre la región afectada.

M

Maceración:
Extracción del principio activo de una planta (sustancias solubles) dejando ésta en remojo (de unas horas a varios días) en líquido frío. Las formas más frecuentes de maceración son simple (usando agua como solvente), tintura (usando alcohol como solvente) y vino (usando vino como solvente).
Mazorca:
Espiga densa y muy apretada en la que crecen frutos muy juntos, tal el caso del maíz.
Mesocarpio:
Capa media de los frutos, la parte carnosa (pulpa del durazno y la aceituna).

N

Narcótico:
Remedio o preparado de propiedades sedantes, relajantes, calmantes y que producen sopor.
Nervino:
Remedio cuya acción terapéutica consiste en dar tono a los nervios, estimulando su acción. Preparado de acción excitante.

O

Ovobada:
Hoja de forma oval con la parte más estrecha del lado de la base.
Odontalgia:
Dolor de dientes o muelas.
Odontálgico:
Remedios o preparados, generalmente colutorios, de acción calmante. Se usan en caso de odontalgias provocadas por caries u otras enfermedades.
Oftálmico:
Remedio o preparado que se usa en caso de enfermedades oculares, generalmente colirios, o cuando aparecen estados inflamatorios de la vista.
Oleolito:
Extracción del principio activo de una planta en base a su maceración en aceite. Preparado en base a aceite.
Orbicular:
Hoja de lámina en forma circular.

P

Palmada:
Hoja lobulada cuya disposición (de los lóbulos) recuerdan a la forma de la palma de la mano.

Paregórico:
Remedio o preparado de acción calmante.

Pecíolo:
Apéndice que une la hoja al tallo, tronco o rama.

Pectoral:
Remedio o preparado apto para combatir o calmar catarros, resfriados y demás enfermedades del aparato respiratorio.

Pedúnculo:
Apéndice que une la flor al tallo, tronco o rama.

Peltada:
Hoja orbicular o circular con el pecíolo insertado en el centro de la lámina.

Perenne:
Dícese de las plantas que viven más de dos años.

Pericarpio:
Parte externa del fruto.

Polvo:
Preparción medicinal que se obtiene triturando finamente la sustancia deseada.

Pubescente:
Se llama así a los órganos de la planta que están cubiertos de pelos muy cortos o vello suave. Tormentoso.

Purgante:
Nombre genérico de los preparados que provocan evacuaciones. Según su grado de efectividad y poder se dividen en: laxantes, catárticos y drásticos.

R

Raíz:
Parte de la planta que se desarrolla bajo tierra. En el caso de plantas acuáticas, bajo agua.

Ratafía o Rosolí:
Licor compuesto de aguardiente aromatizado con esencias o plantas aromáticas (mediante maceración previa) y mezclado con jarabe, almíbar, pulpa o jugo de frutas.

Refrescante:
Preparado para calmar la sed, remineralizar el organismo y ayudar a reponer las sales perdidas por transpiración y disminuir la temperatura del cuerpo. Los refrescantes son recomendados en casos de estados febriles.

Resolutivo:
Emoliente, madurativo.

Resolvente:
Remedio o preparado, generalmente de uso externo, usado para aliviar los estados inflamatorios.

Rizoma:
Tallo subterráneo, por lo general comestible, que también es un órgano de reserva de la planta.

Rubefaciente:
Medicamento o preparado que provoca el enrojecimiento por estimulación de la circulación sanguínea en el punto de su aplicación.

S

Sahumar:
Uso del humo, generalmente proveniente de quemar alguna sustancia aromática, para desinfectar, purificar, quitar olores desagradables o perfumar. Fumigar.

Sarmiento:
Tallo largo y delgado, por lo general rastrero o trepador, de corteza leñosa y con hojas en los nudos.

Sedante:
Remedio o preparado de acción relajante, tranquilizante y calmante de los nervios.

Semilla:
Organo reproductor de la planta.

Sentado:
Sésil.

Sépalo:
Hoja que compone el cáliz de la flor.

Sésil:
Dícese de la flor u hoja que carece de pecíolo o pedúnculo.

Soporífero:
Remedio o preparado de acción hipnótica y que provoca sueño.

T

Tenífugo:
Remedio o preparado que inhibe el crecimiento, expulsa o elimina la tenia o lombriz solitaria.

Tintura:
Alcoholito.

Tisana:
Té liviano de propiedades medicinales, por lo general la tisana es un té compuesto de varias sustancias. Cocimiento ligero en agua.

Tormentoso:
Organo vegetal cubierto de pelos o vello algodonoso.

Tónico:
Remedio o preparado que entona o vigoriza el cuerpo.

Tópico:
Remedio de aplicación externa en forma de fomento, emplastos, fricciones, etc. Hay veces que los tópicos son de aplicación interna, en caso de inflamaciones de boca y garganta.

Tubérculo:
Tallo subterráneo, suculento y engrosado, que contiene sutancias nutritivas y de reserva. Los tubérculos suelen ser comestibles.

Tusífugo o Tosífugo:
Remedio o preparado que calma, inhibe o elimina los accesos de tos. Béquico.

U

Ungüento:
Remedio o preparado de uso externo (grasas, pomadas, aceites, linimentos) compuesto de sustancias grasas a la que se le incorporan los extractos de acción terapéutica. Los ungüentos se emplean en fricciones.

V

Vaina:
Frugo de las leguminosas. Túnica o cáscara tierna y larga en la que están encerradas las semillas; el poroto, la arveja y el haba son frutos en vaina. Muchas vainas son comestibles cuando verdes.

Vermífugo:
Remedio o preparado para expulsar lombrices o vermes. Antihelmíntico.

Vino generoso:
Vino de mayor tenor alcohólico y más añejado que el vino común. El jerez, la manzanilla, el oporto y, en general, los vinos de solera son vinos generosos.

Vitaminizante o Revitaminizante:
Remedio o preparado para suplir deficiencias vitamínicas o avitaminosis.

Voluble:
Tipo de tallo que crece formando espiras alrededor del pie o tutor que lo sostiene.

Vulnerario:
Remedio o preparado para curar heridas. De acción cicatrizante.

Y

Yema:
Renuevo en forma de botón escamoso que nace en los tallos (por lo general) y produce ramas, hojas o flores. Brote. En las yemas suelen estar concentrados los principios activos de las plantas medicinales.



INDICE DEL TOMO 1

A

Pág.

Abedul 5
Abeto 5
Abre-puño 6
Abrojo 6
Abrojo grande
(Ver Cepacaballo de la Puna)
Abrojo macho
(Ver Cepa Caballo)
Abrotamo 6
Acacia 7
Acanto 7
Acedraque 7
Acedrilla 8
Aceituna 8
Acelga 9
Aciano
(Ver Azulejo)
Aconito 9
Acoro 10
Achicoria 11
Achiote 11
Adonis 12
Adormidera 12
Agave 13
Agracejo
(Ver Michay)
Agrimonia 13
Aguacate
(Ver Palta)
Aguaribay 14
Ajedrea 14
Ajenjo 14
Ajenjo de campo
(Ver Artemisa)
Ají 15
Ají del monte
(Ver Cambari)
Ajo 15
Ajonjoli
(Ver Sésamo)
Ajo puerro, ajo porro
(Ver Puerro)
Alamo 16
Albahaca 17
Alcachofa, alcaucil 17
Alcanfor 18
Alcaravea
(Ver Comino)
Alegria
(Ver Sésamo)
Aleluya
(Ver Acedrilla)
Alerce 19
Algarrobillo
(Ver Espinillo)
Algarrobo 19
Alheña
(Ver Henne)
Alholva
(Ver Fenogreco)
Alhucema
(Ver Lavanda)
Altamisa 20
Altea
(Ver Malvavisco)
Amapola 20
Amapola roja
(Ver Adormidera)
Amargón
(Ver Diente de León)
Ambay, ambau 21
Anacahuita 21
Aneto
(Ver Eneldo)
Angelica 21
Anis 22
Anis estrellado, anis de la china
(Ver Ilicio)
Anona de broquel
(Ver Guanabano)
Anona de puntitas
(Ver Guanabano)
Anserina 23
Antilide
(Ver Vulneraria)
Apio 23
Apytereby
(Ver Petiriby)
Aquileña
(Ver Campanilla)
Araza 24
Arbol del balsamo
(Ver Quina Quina)
Arbol santo
(Ver Paraíso)
Arca yuyo
(Ver Yerba Larca)
Arnica 24
Aro
(Ver Yaro de Tres Hojas)
Aromo 25
Arrayan 25
Arroz 26
Artemisa 27
Arveja
(Ver Guisante)
Asafetida 28
Asma puna
(Ver Salvia de la Puna)
Asta del diablo 28
Ataco 28
Atamisque 28
Avena 28
Azahar
(Ver Naranjo)
Azota caballos 29
Azucena 30
Azufaifo 31
Azulejo 31

B

Badian
(Ver Ilicio)
Baila bien 32
Balsamo del Perú
(Ver Quina Quina)
Balsamo de Tolú 32
Balsamo Estoraque
(Ver Estoraque)
Barba de choclo 32
Barba de indio
(Ver Spilantes)
Barba de la piedra
(Ver Yerba de la Piedra)
Barbón desparramado
(Ver Vetiver)
Bardana 33
Basílico
(Ver Albahaca)
Batata
(Ver Papa Dulce)
Bejuco colorado
(Ver Liana Aspera)
Beleño 34
Belladona 35
Bellorita
(Ver Margarita)
Benita
(Ver Betónica)
Benjuí 35
Berenjenas 36
Bergamota 37
Bertiguera
(Ver Lúpulo)
Berula
(Ver Betónica)
Berro 37
Beteraba
(Ver Remolacha)
Betónica 38
Bocabunga
(Ver Verónica)
Boldo 39
Bolsa del pastor 40
Bonetero
(Ver Euonimo)
Boniato
(Ver Papa Dulce)
Borbasco
(Ver Gordolobo)
Borraja 41
Boton de oro
(Ver Ranúnculo)
Brea
(Ver Espinillo)
Brotano
(Ver Abrotamo Macho)
Brusca 42
Buche de pavo
(Ver Milhombres)
Burucuya
(Ver Pasionaria)
Burucuya hediondo 42

C

Caa Yuqui
(Ver Llanten)
Caabo-Tory 43
Cabara-Caa
(Ver Salvia Morada)
Cabello de ángel, cabello de venus
(Ver Culantrillo)
Cabuya
(Ver Agave)
Cacahuete
(Ver Maní)
Cachiyuyo 43
Cachurrera
(Ver Bardana)
Cactus 43
Cadillo
(Ver Bardana)
Café 44
Cainca 44
Calabaza
(Ver Zapallo)
Calafate 45
Calaguala 45
Calamo
(Ver Acoro)
Camara 45
Cambalacho
(Ver Sanalotodo)
Cambari 46

Camote
(Ver Papa Dulce)
Campanilla 46
Campanilla de los bosques
(Ver Narciso de los prados)
Canela 46
Canchalagua
(Ver Centaurea Mayor)
Caña aromatica
(Ver Acoro)
Caña común 47
Caña de azúcar 48
Cañamo 49
Capilla de mono
(Ver Acónito)
Carachica
(Ver Yerba Mora)
Caraguata 50
Cardamomo 50
Cardo santo 51
Cardón chagual 51
Caroba 51
Carqueja 52
Carvi
(Ver Comino del Campo)
Cauba
(Ver Pezuña de Vaca)
Cebadilla 52
Cebolla 53
Cedrón 55
Ceibo, corteza de 56
Celidonia, celidueña 57
Cenizo
(Ver Zantoxile)
Centaurea mayor 57
Centaurea menor 58
Cepa caballo 59
Cepa caballo de la puna 59
Cerezo 60
Chachacoma 60
Chalchal
(Ver Pitanga)
Chamico 61
Chañar, corteza de 61
Charruga, charrua 61
Chepica dulce 61
Chilca, chilquilla o chinchilla
(Ver Suico)
Chopo
(Ver Alamo)
Choque-Caya
(Ver Yerba del Soldado)
Churqui
(Ver Espinillo)
Ciento en rama
(Ver Agrimonia)
Cilantro 62
Cina-Cina 62
Cinamomo
(Ver Acedraque)
Cinoglosa
(Ver Lengua de Perro)
Cinorrodon
(Ver Escaramujo)
Ciprés 62
Cipresillo
(Ver Abrotamo Macho)
Ciruelo 63
Ciruelo silvestre
(Ver Endrino)
Clavo de olor 64
Clonqui
(Ver Cepacaballo de la Puna)
Coca 65
Cochlearia 66
Coentrillo
(Ver Tembetary)
Cohombrillo amargo
(Ver Ecbalio)
Col 67
Cola de caballo 67
Cola de quirquincho 69
Cola de zorro 69
Comino del campo, Alcaravea 69
Cominito de campo
(Ver Tomillo)
Cominillo 70
Condurango 71
Consuelda 72
Consuelda menor 73
Consuelo de los ojos
(Ver Eufrasia))
Contra-yerba 73
Corazoncillo
(Ver Hipericón)
Coriandro
(Ver Cilantro)
Corona de fraile
(Ver Diente de León)
Coronillo 73
Corpo
(Ver Muérdago)
Corre-corre 74
Coven
(Ver Espinillo)
Cubeba 74
Culantrillo 75
Cucharera, Cuchupi
(Ver Guayacán)
Culantro
(Ver Cilantro)
Culen 75

D

Damiana 76
Datil
(Palmera de dátiles) 76
Dedalera, Dedo de Nuestra Señora
(Ver Digital)
Delfinela
(Ver Consuelda)
Diamela 77
Dichillo
(Ver Yerba Negra)
Dictamo blanco 77
Diente de león 78
Digital 79
Doca
(Ver Tasi)
Dondiego de día 80
Don Diego de la noche
(Ver Flor de la Oración)
Doradilla, Doradilla aromatica, Doradilla hembra 80
Doradilla macho
(Ver Celidonia)
Dulcamara, dulce amargo 82
Duraznillo, Duraznillo blanco 83
Durazno 83

E

Ecbalio 84
Encina 84
Efedra 85
Elaterio
(Ver Ecbalio)
Endrino 85
Enebro 86
Eneldo 87
Enula campana 88
Erigeron
(Ver Yerba Carnicera)
Erisimo
(Ver Yerba Mora)
Escabiosa 88
Escaramujo 89
Escorzonera 90
Escrofularia menor
(Ver Ficarja)
Espadaña
(Ver Totora)
Esparrago 90
Espina colorada, 91
Espinaca 91
Espinaca silvestre
(Ver Zurrón)
Espinillo 92
Espino falso 93
Espliego
(Ver Lavanda)
Espuela de caballero
(Ver Consuelda)
Estiercol del diablo
(Ver Asafetida)
Estoraque 93
Estragon 94
Eucaliptus 94
Eufrasia 96
Euonimo 96
Eupatoria
(Ver Agrimonia)

F

Fabiana 97
Farolito 97
Felandrio 97
Fenongroco 97
Ficaria 99
Filipendula 99
Filodendro 100
Flor de Cristo
(Ver Pasionaria)
Flor de la viuda 100
Flor de la oración 100
Flor de la pasión
(Ver Pasionaria)
Flor del paraíso
(Ver Acedraque)
Floripón, Floripondia 101
Fofosa 102
Frambuesa 103
Francisco Alvarez
(Ver Azota Caballos)
Frangula 103
Fresa
(Ver Frutilla)
Fresno 103
Frutilla 104
Fucsia 105
Fucus 106
Fumaría 107
Furumago, Fusifraga
(Ver Jaramago)

G

Galega 108
Galanga 109
Galio 109
Gallito agati
(Ver Palo Pajarero)
Garbanzo 110
Gatuña 110
Gayuba, Gaulla 111
Gemela
(Ver Diamela)
Genciana 112

Genciana de Koch 113
Gengibre 114
Geranio 115
Ginebra
(Ver Enebro)
Girasol 115
Goma arabiga 116
Gordolobo 117
Grama 118
Grama de las boticas 118
Grama de las indias
(Ver Vetiver)
Grama de olor, Grama de los prados 119
Gramilla, Gramilla blanca, Gramilla dulce
(Ver Grama)
Granado 119
Gran luz
(Ver Celidonia)
Granza
(Ver Rubia)
Grasilla 120
Grindelia 121
Grosella 122
Guaco 123
Gualeguay
(Ver Aguaribay)
Guanabano 123
Guante de Pastora
(Ver Digital)
Guadarropa
(Ver Abrotamo Macho)
Guayaba 124
Guayacan 124
Guayaco
(Ver Palo Santo)
Guaycuru santiagueño 125
Guilli
(Ver Arrayán)
Guillipatagua 126
Guindo
(Ver Cerezo)
Guisante 126

H

Haba 128
Haba de lobo
(Ver Aconito)
Hallante
(Ver Yerba del Clavo)
Hamamelis 129
Haraguazo 129
Haya 130
Helecho común 130
Helecho macho 131
Heleno
(Ver Enula Campana)
Heliotropo 132
Henne 132
Heno 133
Heno griego
(Ver Fenogreco)
Hepática 133
Hidrastis 133
Hiedra terrestre 134
Hiedra trepadora 135
Hierba de San Roberto
(Ver Yerba de Roberto)
Hierba del Paraguay
(Ver Jaborandi)
Hierba del sapo
(Ver Marrubio)
Hierba lombriguera
(Ver Abrotamo Macho)
Hierba mota
(Ver Menta)
Higuera 136
Higuera infernal
(Ver Ricino)
Hinojo 137
Hinojo acuático
(Ver Felandrio)
Hinojo griego
(Ver fenogreco)
Hiosciamo
(Ver Beleño)
Hipericon 138
Hisopo 139
Hablon
(Ver Lúpulo)
Hoja de brujo
(Ver Yerba bruja)
Hombrecillo
(Ver Lúpulo)
Hongo guaycurú
(Ver Guaycurú santiagueño)
Horco molle
(Ver Anacahuita)
Hualtata 140
Huañil 140
Huella 141
Huevil 141
Huingan 142
Huinque 142
Huira-huira
(Ver Vira-vira)

I

Ibaro
(Ver Duraznillo)
Ilicio 143
Imperatoria 143
Ipecacuana 144
Incayuyo 145
Incienso 145
Incienso del Paraguay 145
Ineldo
(Ver Eneldo)
Inga 145
Isipo
(Ver Milhombres)

J

Jabón de palo
(Ver Quillay)
(Ver Saponaria)
Jaborandi 146
Jacaranda
(Ver Caroba)
Jalapa, jalapa de México 146
Jaramago 147
Jarilla 148
Jarinha
(Ver Milhombres)
Jazmín 148
Jazmín de Arabia, jazmín de Indias
(Ver Diamela)
Jeniquen
(Ver Agave)
Jenjibre
(Ver Gengibre)
Jinebro
(Ver Enebro)
Jinojo
(Ver Hinojo)
Juanita
(Ver Narciso de los prados)
Judía
(Ver Poroto)
Juncia
(Ver Junco oloroso)
Junco de los campos 149
Junco oloroso 149

K

Kaki 150
Kamala 141
Kola, nuez de 151
Kummel
(Ver Comino del campo)

L

Lampaya 152
Lampazo
(Ver Bardana)
Lanco 152
Lapachillo
(Ver Anacahuita)
Lapacho 152
Laurel 153
Laurel de San Antonio 154
Laurel griego
(Ver Paraiso)
Lavanda 155
Lebo
(Ver Hualtata)
Lechuga 156
Lengua de buey 157
Lengua de cuervo 158
Lengua de perro 159
Lengua de vaca 160
Lengua de víbora
(Ver Vibrorera)
Lentibularia 160
Leño amargo
(Ver Cuasia)
Leontopodio 161
Levistico 161
Liana áspera 162
Licopodio 163
Liguilla
(Ver Muérdago)
Lila 163
Lila de las indias
(Ver Paraíso)
Limonero 164
Lingue 165
Lino 165
Lipidio silvestre 166
Liquen de Islandia 166
Lobelia 167
Locancia 168
Lúpulo 168
Llanten 169
Llareta 170
Llaupangue 170

M

Macachín 171
Madreselva 171
Madreselva de las antillas
(Ver Cainca)
Madroño 172
Magnolia 172
Maitén 172
Maíz 173
Majorana 173
Malva 174
Malva caroliana
(Ver Pila-pila)
Malva rubia, malva del sapo
(Ver Marrubio)
Malvavisco 175
Mamón, mamona
(Ver Papaya)
Mandragora 176
Mangle 176
Mango 176
Maní 177

Manto real
(Ver Campanilla)
Manzana 177
Manzanilla 178
Manzanilla de campo
(Ver Tomillo)
Manzanilla romana 179
Maqui 180
Maravilla 181
Marcela 182
Margarita 183
Marrubio 183
Mastuerzo, mastuerzo chileno, boliviano mastuerzo 184
Mastuerzo falso
(Ver Quimpe)
Matacaballos
(Ver Lobelia)
Matapiojos
(Ver Cebadilla)
Mate 184
Matico, matico de la puna, matico del Perú 185
Matricaria 185
Mburucuyá
(Ver Pasionaria)
Mejorana, mayorana
(Ver Majorana)
Melena de viejo
(Ver Cina-cina)
Meliloto 186
Melisa 187
Melón 188
Meloncito
(Ver Cilantro)
Melosa 188
Membrillo 189
Menta 190
Mercurial, mercurio 191
Michay 192
Milhombres 193
Mimosa de farnesio
(Ver Aromo)
Miosotis 193
Mirasol
(Ver Girasol)
Mirra 194
Mirto
(Ver Arrayán)
Mistol 194
Mitiqui, mitriú 194
Mollaco
(Ver Quilo)
Molle, molle de las sierras 195
Molle de incienso, molle del Perú
(Ver Aguaribay)
Monstera deliciosa
(Ver Filodendro)
Morera, moral negro 195
Mostaza 196
Mostaza de los frailes
(Ver Jaramago)
Monte yuyo
(Ver menta)
Muérdago 197
Multa
(Ver Anacuhita)
Muña-muña 198

N

Nabo 199
Naranjillo
(Ver Guillipatagua)
Naranjo amargo 200
Naranjo dulce 202
Narciso de los prados 203
Nebeda 203
Negrillo
(Ver Helecho macho)
Neguilla 204
Nencia 204
Nenúfar blanco
(Ver Pampanillo)
Nigua 204
Niñarupa 204
Nogal 204
Níspero 206
Nopal
(Ver Tuna)
Nuez moscada 207

Ñ

Ñancu-louen
(Ver Valeriana)
Nanga piry
(Ver Arrayán)
Napinda 208
Nilgue 208

O

Ocalipto
(Ver Eucaliptus)
Ocucha
(Ver Parietaria)
Ojos de perdiz
(Ver Adonis)
Olivo
(Ver Aceituna)
Olmo 209
Ombligo de Venus 210
Ombú 210
Orégano 211
Oreja de asno
(Ver Consuelda menor)
Oreja de gato 212
Oreja de monje
(Ver Ombligo de Venus)
Oreja de ratón 212
Orozuz
(Ver Regaliz)
Ortiga 212
Ortiga blanca, ortiga chica 213
Ortiga muerta 214

P

Paciencia
(Ver Lengua de vaca)
Pascul 215
Pachuli 215
Paico 215
Paiquillo
(Ver Yerba meona)
Paja brava 216
Paja ratonera 216
Pajarilla
(Ver Campanilla)
Palan palan 216
Palma christi
(Ver Ricino)
Palo amarillo 217
Palo azul 217
Palo de guanabano
(Ver Guanabano)
Palo de lanza blanco, palo de lata
(Ver Duraznillo)
Palo de lija
(Ver Ambay)
Palo dulce
(Ver Regaliz)
Palo pajarero 218
Palo santo 219
Palo santo de Córdoba
(Ver Guayacán)
Palta 219
Pampanillo 220
Pangue 221
Paniquesillo
(Ver Bolsa del pastor)
Panul 221
Pañil 222
Papa 223
Papa dulce 224
Papaya 225
Paraíso 226
Parcha 226
Parchita de culebra
(Ver Burucuyá hediondo)
Pareira brava 227
Parietaria 227
Parnasia 228
Pasionaria 229
Pasote
(Ver Quenopodio antihelmintico)
Pasto amargo
(Ver Mencia)
Pasta blanco o pasto amargo
(Ver Genciana)
Pata de mula
(Ver Uña de caballo)
Pata de pichón
(Ver Vinagrilla)
Patito
(Ver Milhombres)
Pelitre 230
Glosario de terminos Botánicos 231 al 236

Enciclopedia de PLANTAS QUE CURAN

NUESTRO PROXIMO NUMERO



PENSAMIENTO - PEONIA - PEPERINA - PEPINO - PERDUDILLA - PEREJIL - PERIFOLIO - PEUMO - PEZUÑA DE VACA - PICAGALLINA - PICHI PALO - PIE DE GATO - PILA-PILA - PIMIENTA NEGRA - PIMPINELA MAYOR - PINO - PITANGA - PLATANO -

15

Enciclopedia de PLANTAS QUE CURAN